

## 7 Jurkje

Ben. stof: 38 x 62 cm.

Garneerband: 2,00 m, 1 pijpje garen, 1 rits van 12 cm.

39. Voorpand 40. Achterpand 41. Mouw 42. Mouwboordje 43. Strook (3 x aan stofvouw knippen).

MAAI/BESECHRIJVING: Coupenaden stikken tot het splitteken en open strijken. Rits inzetten. Zij- en schouder- en mouwnaden stikken en open strijken. De hals met garneerband afwerken. De stroken sluiten. De stroken van de stroken met garneerband afwerken. 1 strook inrimpelen en aan de onderkant van het jurkje rijgen en stikken. De 2 andere stroken de naad aan de bovenkant naar binnen rijgen, inrimpelen en op  $\pm \frac{1}{2}$  cm van de bovenkant op aangegeven lijnen opstikken. Mouwen aan de boven- en onderkant inrimpelen. Mouwboordje sluiten en enkel op de goede kant van de mouw rijgen en stikken en aan de binnenkant tegenzomen. Mouwen inrijgen en stikken, aangegeven tekens op elkaar houden. Het jurkje afstrijken.

## 7 Robe

Métrage tissu: 38 x 62 cm

ganse: 2,00 m; 1 bobine de fil; 1 fermeture à glissière de 12 cm.

39. devant 40. dos 41. manche 42. bordure de manche 43. volant (couper 3 x au pli de tissu)

EXECUTION: Piquer les pincés. Fermer la couture du milieu dos jusqu'au repère de fente, repasser la couture ouverte et monter la fermeture à glissière. Fermer les côtés, les épaules et les manches, repasser. Border l'encolure par la ganse. Fermer les volants. Border le bas des volants par la ganse. Froncer un volant et le piquer sur l'envers du bas de la jupe. Finir le haut des deux autres volants, les froncer et les piquer sur la jupe selon les lignes indiquées. Froncer le haut et le bas des manches. Fermer les bordures de manche, en piquer une épaisseur sur l'endroit des manches et en fixer l'autre épaisseur sur l'envers. Monter les manches autour des emmanchures en faisant coïncider les points de raccord. Repasser la robe.

## 7 Kleid

Stoffverbrauch: 38 x 62 cm, 1 Rolle Nähgarn, 1 Reißverschluss von 12 cm, Garnierband: 2 m.

39. Vorderteil 40. Rückenteil 41. Ärmel 42. Ärmelbündchen 43. Rüsche (3 x am Stoffbruch zuschneiden)

ARBEITSANLEITUNG: Die Abnäher steppen. Die ruckartige Mittelnaht bis zum Schlitzzeichen steppen, ausbügeln und den Reißverschluß einsetzen. Seiten-, Schulter- und Ärmelnahte steppen und ausbügeln. Den Halssausschnitt mit Garnierband einfassen. Die Rüschen zu je einem Ring schließen. Den unteren Rand der Rüschen mit Garnierband einfassen. Eine Rüsche krauseln und an den unteren Rand des Rockes reihen und steppen. In die beiden anderen Rüschen am oberen Rand einen Saum reihen, die Rüschen krauseln und auf den angegebenen Linien aufsteppen. Die Ärmel am oberen und unteren Rand krauseln. Die Ärmelbündchen zu je einem Ring schließen, dann von rechts gegen die Ärmel reihen und steppen, von innen gegensaumen. Die Ärmel mit den angegebenen Zeichen aufeinander einreihen und steppen. Das Kleid aufbügeln.



[www.cathie.fr](http://www.cathie.fr)

39

FIGUURNAAD

PINCÉ - ABNAHER

MIDDEN VOOR STOFVouw -  
 MILIEU DEVANT PLI DU TISSU -  
 VORD. MITTE STOFFBRUCH



40

SPLIT - FENTE - SCHLITZ

RÜCKW. MITTE  
 MILIEU DOS -  
 MIDDEN ACHTER

43

DER - EINKRÄUSELN



VORD. MITTE STOFFBRUCH

