



Nr. 16

Bruidsjurk

Ben. stof: 0,50 m, 90 cm breed.

Voering : 0,40 m, 90 cm breed.

2 pijpjes garen, 1 rits van 14 cm, lint: 1,50 m.

Bruidsjurk: 94. Voorpand

97. Mouw

Hoed: 99. Bodem

95. Achterpand

98. Halsstrook


100. Boldeel

96. Voor- en achterrok

101. Rand

NAAIBESCHRIJVING jurk: De stof- en voeringdelen van voorpand, achterpand, voorrok en achterrok op elkaar rijgen. De figuurnaden stikken. De schouderaden stikken en open strijken. De mouwen tussen de aangegeven tekens inrimpelen. De mouwen inrijgen en stikken, de aangegeven tekens op elkaar houden. De zijnaden van het voor- en achterpand en de mouwnaden stikken en open strijken. De middenachternaad van de achterrok stikken tot splitteken en de naad open strijken. De zijnaden van de voor- en achterrok stikken en open strijken. De rok aan de bovenkant inrimpelen en aan het voor- en achterpand rijgen en stikken. De ritssluiting inzetten. De halsstrook inrimpelen en dubbel op de goede kant van de hals rijgen en stikken. De lengte van de jurk bepalen en met een zoom afwerken. De onderkant van de mouwen met een zigzagsteek afwerken. De jurk afstrijken.

Hoed: De stof- en voeringdelen van de hoed op elkaar rijgen. Het boldeel sluiten. De bodem aan het boldeel stikken. De rand sluiten en met de goede kant van de stof binnen op elkaar rijgen, stikken, keren, doorrijgen en strijken. De rand dubbel aan het boldeel stikken. Het boldeel van de binnenhoed sluiten, aan de bodem stikken en aan de binnenkant van de hoed zomen. De hoed afstrijken. Het lint op de hoed hechten.



99

98


rimpelen

vouwlĳn


101



i.v. stafbouw m.a.







ri mpelan

97